



MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA
Havlíčkovo nám. 552, 284 24 Kutná Hora, IČ: 00236195
stavební úřad
tel.: 327 710 160, 327 710 111*, fax: 327 710 106
e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Č.J: SÚ.- 047534/2012/Jah
Vyřizuje: Jahodář, tel. 327 710 166

Kutná Hora, dne: 7.11.2012

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby, kterou dne 24.9.2012 podal

RWE GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem,
kterého zastupuje Projekce Cihlář - Šanc, s.r.o., David Cihlář, IČO 27880516, Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem

(dále jen "stavebník"). a na základě tohoto přezkoumání:

Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

ú z e m n í r o z h o d n u t í

o umístění stavby

stavba STL plynovodu od regulační stanice (RS) k silnici I/38, vč. STL přípojek v Církvici a Jakubu

na pozemku st. p. 274/1, parc. č. 13/1, 324/1, 325, 328/1, 329/1, 330, 332, 405, 407 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 640/78, 640/105, 693/1, 693/3, 740/7, 740/17 v katastrálním území Jakub.

Stavba obsahuje:

- **STL, NTL plynovodní síť (SO 01)**
- **Větev "A"**
- Stavební úpravy STL plynovodu - stavba bude zahájena v místě lom. bodu č. A0 v místě napojení na výstupní část u RS. STL plynovodní síť je zásobena pouze z jedné RS, RS není možné odstavět. Odpojení bude provedeno na základě předem osazených dočasných dvojitéch bypassů PE d 90. Dále bude provedeno odpojení stáv. STL plynovodu DN 150 za pomoci STL dvojitého balonování a provedeno napojení nového potrubí OC DN 150 a PE d 160 za pomoci přechodky PE d 160 / ocel DN 150 a přesuvky Schuck DN 150. V lom. bodě č. A1 bude dle požadavku osazen nový TU výstupní uzávěr z RS, přírubové šoupátko Hawel DN 150 za pomoci přechodky PE d 160 / ocel DN 150. Dále navrhovaná trasa plynovodu PE d 160 dále pokračuje do lom. bodu č. A3, zde bude osazen lin. T - kus PE d 160/160/160 a postupná redukce PE d 160 / 63 pro možné napojení větve "B" plynovodu PE d 63. Od lom. bodu A3 potrubí dále pokračuje do lom. bodu A4, kde bude po zprovoznění nového plynovodu a přípojek odstraněno stáv. šoupátko TU na plynovodu DN 150. Trasa plynovodu dále pokračuje do lom. bodu č. A11 v této trase před čp. 147 až 145 bude v

přednostně použito již osazených ochranných trubek dle sdělení vlastníka pozemku. V lom. bodě č. A11 bude osazen lin. T - kus PE d 160/160/160 a redukce PE d 160 / PE d 110 pro napojení další větve "C" plynovodu PE d 110. Od lom. bodu č. A11 bude vedeno potrubí do lom. bodu č. A13, kde bude dle požadavku provozovatele osazen nový TU zemní PE kulový kohout d 160 a v lom. bodě č. A14 bude po přednostním provedení dočasných dvojitých bypassů PE d 90 provedeno odpojení stáv. STL plynovodu DN 150 za pomoci dvojitého STL balonování. V místě odpoje bude zrušen i stáv. TU v lom. bodě A13. Propojení bude provedeno za pomoci přechodky PE d 160 / ocel DN 150 a přesuvky Schuck DN 150.

≡ **Větev "B"**

- Oprava větve "B" bude zahájena v lom. bodě č. B0 napojením na již vysazenou odbočku z větve "A" Trasa plynovodu PE d 63 bude vedena zel. pasem podél cesty až do lom. bodu č. B5, zde bude plynovod PE d 63 zakončen zaslepením, záslapkou PE d 63.

- **Větev "C"**

- Stavební úpravy STL plynovodu větve "C" plynovod PE d 110 bude zahájena v lom. bodu č. C0 v místě napojení na již vysazenou odbočku z větve "A". Od lom. bodu č. C0 pokračuje plynovod PE d 110 do lom. bodu C8 okrajem podél komunikace III. třídy. V lom. bodě č. C8 bude osazen lin. T - kus PE d 110/63/110 pro možné napojení větve "E" plynovodu PE d 63. Trasa větve "C" plynovodu PE d 110 dále pokračuje pode dnem silničního příkopu do lom. bodu č. c14, zde bude provedeno křížení silnice III. třídy překopem po polovinách do lom. bodu č. cC15. Od lom. bodu C15 je plynovod veden překopem po polovinách v křižovatce před OÚ do lom. bodu č. C17, kde bude osazen lin. T - kus PE d 110/110/110 a redukce PE d 110 / PE d 90 pro možné napojení větve "F" plynovodu PE d 90. Trasa plynovodu PE d 110 větve "C" je dále vedeno v krajnici silnice III. třídy před OÚ a dále zel. pasem až do lom. bodu č. C26, kde bude provedeno propojení na již opravený přechod vodoteče plynovodu PE d 110. Propojení bude provedeno za pomoci el. opravárenské objímky a mech. stlačení potrubí PE d 110. Před odpojením bude dočasně proveden dvojitý bypass potrubí PE d 90.

- **Větev "D"**

- Stavební úpravy STL plynovodu větve "D" plynovod PE d 110 bude zahájena v lom. bodu č. D0 v místě napojení na již rekonstruovaný přechod vodoteče, na potrubí plynovodu PE d 110. Odpojení bude provedeno za pomoci mech. stlačení potrubí PE d 110, před provedeným odpojením bude proveden dvojitý dočasný bypass potrubí PE d 90 a provedeno napojení za pomoci el. opravárenské objímky a objímky PE d 110. Navrhovaná trasa plynovodu PE d 110 dále pokračuje v chodníku podél komunikace III. třídy do lom. bodu č. D5, kde bude osazen lin. T - kus PE d 110/63/110 pro možné napojení větve "H" potrubí PE d 63. Od lom. bodu č. D5 je trasa plynovodu vedena dále chodníkem, asf. parkovištěm a zel. pasem až do lom. bodu č. D21. 4ást trasy plynovodu PE d 110 bude řešena před čp. 21. 19 dle situace z důvodu vzrostlé zeleně technologií Berstlining - bezvýkopovou techn. za použití stáv. potrubí plynovodu DN 100, do kterého bude po destrukci vtaženo potrubí PE d 110. V místě provádění prací touto technologií bude proveden dočasný dvojitý bypass potrubí PE d 90 vě. jeho nadzemního zabezpečení v bet. korýtku a zásypu. V lom. bodě D 21 bude provedeno odpojení plynovodu DN 100 za pomoci STL dvojitého balonování a dočasný bypass bude napojen za tímto místem. V případě již provedené stavební úpravěš STL plynovodu stavba "Reko STL Církvice - podél silnice I/38" bude již provedeno napojení na zrekonstruovaný plynovod PE d 110. V lom. bodě D22 bude po provedení rek. STL přípojek odpojena část STL plynovodu DN 50 za pomoci STL balonování. Tento STL plynovod DN 50 bude zaslepen a odstaven z provozu. Další část stáv. STL0 plynovodu DN 50 bude odpojena a zaslepena v lom. bodě č. D23. Odpojení bude provedeno za pomoci STL balonování potrubí DN 50 a zaslepení bude provedeno oc. dnem DN 50. Potrubí DN 50 a DN 100 bude dle potřeb stavby ponecháno v zemi.

- **Větev "E"**

- Stavební úpravy větve "E" plynovodu PE d 63 bude zahájena v lom. bodu E0 v místě napojení na již vysazenou odbočku u lin. T - kusu. Trasa plynovodu dále pokračuje navrhovaným vtažením potrubí PE d 63 do stáv. potrubí STL plynovodu DN 80 v parku. Při tomto provádění bude provedno dočasné odstavení zákazníků od odběru ZP. V případě nutnosti či realizace stavby v nevhodném termínu na odstávku bude provedena tato část těsnou přípoloží potrubí PE d 63 ke stáv. potrubí oc. DN 80. do lom. bodu č. E2. zde bude osazen lin. T - kusd PE d 63/63/63 plynovod PE d 63 bude dále pokračovat až do lom. bodu č. E6, kde bude plynovod ukončen záslepkou PE d 63. Druhá část větve "E" bude dále veden podél komunikace zel. pasem až do lom. bodu č. E14 a E15, kde bude osazeno

koleno PE d 63/90° pro křížení komunikace podvrtem a dále je plynovod veden v asf. místní komunikaci až do lom. bodu E18, zde bude plynovod PE d 63 ukončen zaslepením, záslepkou PE d 63.

- **Větev "F"**

- Stavební úpravy větve "F" bude provedena napojením na větev "C" a redukcí, dále bude v lom. bodě F0 osazen TU nový zemní kulový kohout PE d 90, navrhovaná trasa plynovodu pokračuje chodníkem a dále zel. pasem podél OÚ do lom. bodu č. F3, zde bude osazen lin. T - kus PE d 90/90/90 a v lom. bodě č. F5 provedeno odpojení stáv. STL plynovodu DN 80 za pomoci STL balonování potrubí DN 80, proveden dočasný bypass potrubím PE d 63 a provedeno napojení na stáv. STL plynovod DN 80 za pomoci přechodky PE d 90/DN 80 a přesuvky Schuck DN 80. Od lom. bodu č. F6 bude dále proveden plynovod PE d 90 do lom. bodu č. F7 podvrtem d 125 pod nově opravenou místní komunikací bez narušení povrchu komunikace. V lom. bodě č. F9 bude provedeno odpojení za pomoci STL balonování potrubí DN 50, napojení bude provedeno za pomoci redukce PE d 90 / PE d 63 a přechodky PE d 63 / DN 50 + přesuvky Schuck DN 50. Před odpojením bude proveden dočasný bypass potrubí PE d 50 z důvodu zásobování této koncové větve plynovodu.

- **Větev "G"**

- Stavební úpravy větve "G" bude provedena napojením na již zrekonstruovanou odbočku z opravy přechodu vodotečí v lom. bodě č. G0. Odpojení STL plynovodu PE d 63 bude provedeno za pomoci mech. stlačení potrubí PE d 63. V případě potřeby bude proveden bypass potrubí PE d 50. Navrhovaná trasa plynovodu PE d 63 dále pokračuje v koordinaci s plán. výstavbou nové komunikace podél stáv. a v nové komunikaci až do lom. bodu č. G13. Zde bude plynovod ukončen zaslepením pomocí záslepky PE d 63.

- **Větev "H"**

- Stavební úpravy větve "H" bude provedena napojením na větev "D" již vysazenou odbočku potrubí PE d 63. Trasa plynovodu potrubí PE d 63 pokračuje komunikací a jejím okrajem až do lom. bodu č. H3, zde bude plynovod ukončen zaslepením záslepkou PE d 63. Stávající plynovod bude ponechán v zemi a odstraněn stáv. odvodňovač.
- V celé trase plynovodu budou též rekonstruovány a přepojeny plynovodní přípojky pro jedn. odběratele s ukončením přípojky HUP na hranici pozemku v nice, domku a provedeno dopojení na stáv. OPZ vč. osazení nových regulátorů tlaku plynu ke stáv. HUP, který bude zrušen a vždy osazen nový.
- Stávající plynovod DN 150, 100, 80, 50 bude ponechán v zemi, propláchnut inertním plynem a zaslepen.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích st. p. 274/1, parc. č. 13/1, 324/1, 325, 328/1, 329/1, 330, 332, 405, 407 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 640/78, 640/105, 693/1, 693/3, 740/7, 740/17 v katastrálním území Jakubv souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

a podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

s t a v e b n í p o v o l e n í

na stavbu:

stavba STL plynovodu od regulační stanice (RS) k silnici I/38, vč. STL přípojek v Církvici a Jakubu

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 274/1, parc. č. 13/1, 324/1, 325, 328/1, 329/1, 330, 332, 405, 407 v katastrálním území Církvice u Kutné Hory, parc. č. 640/78, 640/105, 693/1, 693/3, 740/7, 740/17 v katastrálním území Jakub.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby.
4. Stavba bude dokončena do 30.11.2014.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: stavba bude provedena dodavatelsky firmou, která bude určena výběrovým řízením. Po ukončení výběrového řízení budou údaje o dodavateli (název, adresa a oprávnění) zaslány do 14 dnů na vědomí stavebnímu úřadu MěÚ v Kutné Hoře.
6. Před zahájením výkopových prací budou vytyčeny inženýrské sítě od jejich správců a zajištěna ochrana proti jejich poškození.
 - ČEPRO,a.s. vyjádření dne 6.8.2012 č.j. S1-2/193/12, a dne 17.10.2012, č.j. S1-2/277/12
 - ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 2.5.2012 č.j. 0100053682 a č.j. 0100053686
 - MERO ČR a.s. vyjádření dne 12.7.2012 č.j. 2012/7/29-1 a dne 9.10.2012, 2012/7/29-2
 - Stavokomplet spol. s r.o. vyjádření dne 4.5.2012
 - Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací dne 30.4.2012 č.j. 74112/12
 - UPC Česká republika a.s. vyjádření dne 24.5.2012 č.j. 0153/2012
 - Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. vyjádření dne 4.6.2012 č.j. 2213/12/2/ESM
 - RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření dne 16.5.2012, zn. 5000630005
7. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytyčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry a předloženy při kolaudačním řízení.
8. Vzhledem k tomu, že se stavební práce budou provádět na území s možnými archeologickými nálezy, upozorňujeme na povinnosti vyplývající z § 22 odst. 2 a 3 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: stavebník je podle těchto ustanovení povinen před zahájením výkopových prací písemně oznámit termín zahájení pověřené organizaci (v tomto případě Archeologickému ústavu AV ČR, pracoviště Kutná Hora), a po dohodě s ní umožnit provedení případného záchranného průzkumu, a dále oznamovat náhodné archeologické nálezy (vyjádření ze dne 23.5.2012 č.j. ARUP-4272/2012).
9. Budou splněny podmínky vyjádření Městského úřadu Kutná Hora:
 - odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření dne 14.5.2012 č.j. MKH/023819/2012
 - odbor památkové péče a školství vyjádření dne 16.5.2012 č.j. MKH/023814/2012/02
 - odbor životního prostředí vyjádření dne 7.6.2012 č.j. MKH/023774/2012/02/ZPR/TRL
10. Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby.
11. Při realizaci stavby budou splněny podmínky vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace ze dne 17.5.2012 č.j. 2440/12/KSUS/KHT/Buk.
12. Při realizaci stavby budou splněny podmínky vyjádření Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 26.7.2012 č.j. KRPS-1369-251/ČJ-2012-010506
13. Odpady, vzniklé stavební činnostmi, budou uloženy nebo zneškodněny jen v prostorech a zařízeních k tomu určených.
14. Před započatím stavby bude požádáno o povolení překopu a záboru veřejného prostranství u obecního úřadu v Církvici.
15. Dokončenou stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu.

16. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby budou předloženy revizní zprávy a protokoly o předepsaných zkouškách.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 24.9.2012 podal stavebník žádost o vydání rozhodnutí o umístění a provedení stavby. Uvedeným dnem bylo zahájeno územní a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst. 1 stavebního zákona v souladu s § 140 odst. 1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu.

Stavební úřad oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení účastníkům řízení, dotčeným orgánům a veřejnosti. K projednání žádosti současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 6.11.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 86 a 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Stanoviska sdělili:

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Kutná Hora vyjádření dne 23.5.2012 č.j. ARUP-4272/2012
- ČEPRO,a.s. vyjádření dne 6.8.2012 č.j. S1-2/193/12, a dne 17.10.2012, č.j. S1-2/277/12
- ČEZ Distribuce, a. s. vyjádření o existenci energetického zařízení společnosti ČEZ Distribuce, a. s. ze dne 2.5.2012 č.j. 0100053682 a č.j. 0100053686
- HZS Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora stanovisko dne 6.6.2012 č.j. HSKL-4348-4/2011-KH
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace vyjádření dne 17.5.2012 č.j. 2440/12/KSUS/KHT/Buk
- Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora vyjádření dne 26.7.2012 č.j. KRPS-1369-251/ČJ-2012-010506
- MERO ČR a.s. vyjádření dne 12.7.2012 č.j. 2012/7/29-1 a dne 9.10.2012, 2012/7/29-2
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství vyjádření dne 14.5.2012 č.j. MKH/023819/2012
- Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství vyjádření dne 16.5.2012 č.j. MKH/023814/2012/02
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí vyjádření dne 7.6.2012 č.j. MKH/023774/2012/02/ZPR/TRL
- Stavokomplet spol. s r.o. vyjádření dne 4.5.2012
- Telefónica Czech Republic, a.s. vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací dne 30.4.2012 č.j. 74112/12
- UPC Česká republika a.s. vyjádření dne 24.5.2012 č.j. 0153/2012
- Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. vyjádření dne 4.6.2012 č.j. 2213/12/2/ESM
- RWE Distribuční služby, s.r.o., vyjádření dne 16.5.2012, zn. 5000630005

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Obec Cirkvice, RWE Distribuční služby, s.r.o., Distribuční služby, s.r.o.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není stavebníkem.

Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.


Martin Jahodář
Referent stavebního úřadu

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. i) ve výši 3000 Kč, položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč, celkem 4000 Kč byl zaplacen dne 6.11.2012, č. dokladu 263.

Obdrží:

účastníci územního řízení (veřejnou vyhláškou)

účastníci stavebního řízení (veřejnou vyhláškou)

RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 400 01 Ústí nad Labem

Projekce Cihlář - Šanc, s.r.o., Na Hradě 12, 281 26 Týnec nad Labem

Obec Církvice, Církvice č.p. 6, 285 33 Církvice u Kutné Hory

RWE Distribuční služby, s.r.o., Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

dotčené orgány

HZS Středočeského kraje územní odbor Kutná Hora, IDDS: f3ahpz8

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, Havlíčkovo nám. č.p. 552, 284 24 Kutná Hora

Městský úřad Kutná Hora, odbor památkové péče a školství, Havlíčkov o náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 01 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

ostatní

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

ČEPRO,a.s., IDDS: hk3cdqj

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx

Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

MERO ČR a.s., IDDS: a4we6rx

Stavokomplet spol. s r.o., IDDS: n834kd3

Telefónica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

UPC Česká republika a.s., IDDS: 4hds44f

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

