



**MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA**  
Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195  
**odbor dopravy a silničního hospodářství**  
sídlo odboru: Radnická 178, Kutná Hora  
tel.: 327 710 111\*, fax: 327 710 320  
e-mail: doprava@kutnahora.cz, ID DS: b65bfx3  
www.mu.kutnahora.cz

SPIS. ZN.: MKH/077586/2016/14 SŘ 143S  
Č.J.: MKH/018542/2017  
VYŘIZUJE: Kateřina Křížová  
TEL.: 327 710 303  
E-MAIL: krizova@mu.kutnahora.cz  
DATUM: 10.04.2017

|                                          |                            |
|------------------------------------------|----------------------------|
| Obecní úřad ČIRKVICE<br>okres Kutná Hora | Čís.dopor.<br>23           |
| Došlo: 10-04-2017                        | Zpracovatel<br>[signature] |
| Č.j.: 243/2017                           | Ukl. znak                  |
| Přílohy: .....                           |                            |

**VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA**  
**ROZHODNUTÍ**  
**STAVEBNÍ POVOLENÍ**

**Výroková část:**

Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o pozemních komunikacích") a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve stavebním řízení přezkoumal podle § 108 až 114 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 23.11.2016 podal

**Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024, 130 00 Praha**

(dále jen "stavebník"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu**

**stavební povolení**

na stavbu:

**Polní cesta C 1 v k.ú. Jakub**

(dále jen "stavba") na pozemcích parc. č. 1110, 1117 v katastrálním území Jakub.

Stavba obsahuje:

Polní cesta C 1 je vedena v trase stávající nezpevněné polní cesty. Začátek staničení, km 0,0000, je v místě připojení na stávající zpevněnou komunikaci v obci Jakub. Úprava končí v km 1,277, v místě připojení na stávající polní cestu C 48.

Jedná se o jednopruhovou polní cestu kategorie P 5,0/30. Jízdní pás tvoří jeden jízdní pruh, o šířce 4,5 m. Krajnice jsou zpevněné, oboustranné, každá o šířce 0,25 m.

Zemní plán má v celé trase 3% levostranný příčný sklon. Sklon vozovky je 2,5% a kopíruje sklon zemní pláň.

Odvodnění zemní pláně a vozovky komunikace je řešeno jednostrannou vnitřní drenáží z trubek PE-HD, příp. PVC DN 100 mm, uloženou pod levou krajnicí vozovky, s postupným vyústěním do odlehčovacích a zasakovacích šterkových jímek.

Na cestě je navrženo:

- - 6x sjezd o jednotné šířce 8 m bez propustku (km 0,035 vlevo, 0,308 vlevo, 0,513 vlevo, 0,785 vpravo, 1,250 vpravo, 1,260 vlevo);
- - 9x zasakovací šterková jímka (km 0,140 vlevo, 0,262 vlevo, 0,380 vlevo, 0,600 vlevo, 0,720 vlevo, 0,815 vlevo, 1,025 vlevo, 1,120 vlevo, 1,277 vlevo);
- - 3x výhybna (km 0,110 - 0,130 vpravo, 0,540 - 0,566 vpravo, 0,890 - 0,910 vpravo);

V km 0,122 zprava připojení polní cesty C24 zprava, 0,530 připojení polní cesty C3 zprava, 0,844 připojení polní cesty C4 zleva, 1,277 připojení na stávající vojenskou komunikaci C48.

Konstrukce vozovky:

- |                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| - asfaltobeton ACO11                                          | tl. 40 mm  |
| - postřik živičný spojovací                                   |            |
| - obalované kamenivo ACP16                                    | tl. 70 mm  |
| - postřik infiltrační, prolití asfaltem 2,5 kg/m <sup>2</sup> |            |
| - šterkodrt'                                                  | tl. 150 mm |
| - šterkodrt'                                                  | tl. 150 mm |
| - <u>vápnění do hl. 300 mm</u>                                |            |
| - chemická stabilizace vápněním                               | tl. 350 mm |

## II. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, kterou vypracovala AGROPROJEKT PSO s.r.o., autorizace Ing. Miroslav Václavek, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, mosty a inženýrské konstrukce, ČKAIT 1001271; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení silničního správního úřadu.
2. **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **termín zahájení stavby**.
3. Stavba bude dokončena do 31.3.2019.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Podle ustanovení § 152 odst. 3 písm. a) stavebního zákona je **stavebník povinen** speciálnímu stavebnímu úřadu **předem oznámit název a sídlo stavebního podnikatele**, který bude stavbu provádět.
5. Na stavbě bude umístěna informační tabule, na níž bude uveden název stavby, stavebník, způsob provádění stavby, její zhotovitel a termín dokončení stavby.
6. Před zahájením stavby musí stavebník zajistit vytýčení prostorové polohy odborně způsobilými osobami. Výsledky vytýčení musí být ověřeny úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry a předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení.
8. Pro stavbu budou použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navrhovaný účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při udržování a užívání stavby vč. bezbariérového užívání stavby, ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Doklady o požadovaných vlastnostech použitých výrobků, materiálů a konstrukcí budou speciálnímu stavebnímu úřadu předloženy k závěrečné kontrolní prohlídce stavby včetně prohlášení zhotovitele o jejich použití na stavbě.
9. Stavbou ani provozem stavebních strojů nesmí dojít ke znečištění ani ohrožení jakosti podzemních a povrchových vod, nesmí dojít ke zhoršení kvality vody cizorodými látkami, úkapy ropných částic z mechanismů apod.
10. Při provádění stavby je třeba počínat si tak, aby jak vlastníkům pozemků dotčených povolovanou stavbou, tak vlastníkům sousedních pozemků a stavbám na nich nebyla způsobena škoda, zejména dbát, aby nedocházelo k neodůvodněnému omezení jejich práv a právem chráněných zájmů, k nadměrnému znečišťování okolí stavby, poškozování majetku a k nepořádku na staveništi.
11. Staveniště bude zařízeno a uspořádáno tak, aby bylo možno stavbu řádně a bezpečně provádět. Nejpozději ke dni dokončení stavby budou pozemky dotčené stavbou uvedeny do původního stavu.

Staveniště bude realizováno výhradně na pozemcích stavby. V případě, že pro prostor zařízení staveniště bude nutný dočasný zábor jiného pozemku, než na kterém se stavba nachází, je nutné zábor předem projednat a odsouhlasit s vlastníkem pozemku. Doklad o projednání bude uložen na místě stavby k nahlédnutí.

12. Stavba bude provedena v souladu s podmínkami danými ve vyjádřeních těchto dotčených orgánů:

*Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů ze dne 09.02.2017, sp. zn. 1416C/60513/2017-8201-OÚZ-PCE.*

*Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí ze dne 30.05.2016 zn. MKH/037094/2016/02/ZPR/TRL:*

- nakládání s odpady - odpady vzniklé z realizace stavby budou využity nebo odstraněny jen v místech a zařízeních k tomu určených, v souladu se zákonem o odpadech a v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje. O odpadech vzniklých z realizace stavby bude vedena evidence podle § 39 a 40 zákona o odpadech, která bude doložena k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu; nakládání s nebezpečným odpadem podléhá povolení orgánu veřejné správy podle § 16 odst. 3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

*Policie ČR, Krajské Ředitelství policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora ze dne 01.06.2016 č.j. KRPS-191018-1/ČJ-2016-010506:*

- při rekonstrukci budou dodrženy podmínky dle ČSN 73 6109 (Projektování polních cest);
- v místě připojení polní cesty na sil. III/33818 v obci Jakub musí být instalovány směrové sloupky červené barvy „Z 11c, d“ nebo „Z 11g“.

13. Budou splněny podmínky dané ve vyjádření těchto správců sítí:

*Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., ze dne 12.08.2016 č.j. 3085a/16/1/TPČ:*

- před zahájením dané stavby je nutné přesnou trasu vodovodu vytýčit přímo na místě. Vytýčení je možné objednat týden před požadovaným termínem u společnosti VHS Vrchlice - Maleč, a.s.;
- požadavek dodržet ochranné pásmo vodovodu pro veřejnou potřebu stanovené § 23 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění;
- po zahájení stavby a sejmutí povrchu komunikace provedou odpovědní pracovníci VHS Vrchlice - Maleč a.s. kontrolu a případné opravy vodovodu pro veřejnou potřebu;
- požadavek provádět zemní práce v ochranném pásmu vodovodu ručně, bez použití mechanizace;
- veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu, mající vazbu na terén, přizpůsobit nové úrovni povrchu pozemní komunikace nebo jiné stavby;
- požadavek dodržet podmínky prostorového uspořádání podzemních vedení;
- před ukončením stavby (zemních prací) vyzve zhotovitel stavby odpovědného pracovníka VHS Vrchlice - Maleč, a.s. ke kontrole. O kontrole bude sepsán protokol a předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- požadavek včasného oznámení zahájení stavebních prací.

*ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 03.04.2017 zn. 001092253775:*

- Souhlas s činností a umístěním stavby v ochranném pásmu el. vedení – ochranné pásmo vedení VN bude po celou dobu stavby označeno výstražnou cedulí z obou stran možného vjezdu do tohoto pásma – „**POZOR – ochranné pásmo vedení VN**“;

Podmínkou pro zahájení činnosti v ochranném pásmu je platné „Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.“;

Souběhy a křížovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorové m uspořádání sítí technického vybavení;

**Zemní práce musí být vedeny ve vzdálenosti od základů podpěrných bodů stávajícího nadzemního vedení VN 22 kV tak, aby nedošlo ke snížení jejich stability nebo poškození uzemnění a k porušení manipulačního prostoru;**

**V ochranném pásmu el. vedení nebude vysazena doprovodná zeleň – porosty přesahující (i časem) výšku 3m;**

**Krajnice asfaltové komunikace polní cesty bude vzdálena od staničního vypínače US\_KH\_8938 a transformační stanici KH\_0938 min. 3 m od hrany stavby, dále při stavbě bude zachován dostatečný manipulační prostor min. 3 m kolem celého vypínače, z důvodu oprav a bezpečné manipulace;**

**Kabelové vedení bude umístěno min. 0,5 m od krajnice komunikace. Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy. Je nutné dodržet nejmenší dovolené krytí (hloubka uložení). V místě křížení u prostoru komunikací a ostatních zpevněných ploch provede stavebník na své náklady mechanickou ochranu stávajících podzemních vedení (kabely uložit do chráničky);**

**V ochranném pásmu nadzemního vedení VN 22 kV nesmí být skladovány žádné výbušné a hořlavé látky;**

Při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelity země oproti současnému stavu;

musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech vedení.

*GridServices, s.r.o.(RWE Distribuční služby, s.r.o.) ze dne 06.09.2016 zn.: 5001372792:*

- po odstranění konstrukce vozovky v úrovni zemní pláň požadavek chránit plynovodní přípojky a plynovody umístěné ve vozovce před mechanickým poškozením při pojíždění;
- požadavek zachování stávající nivelety vozovky (komunikace);
- dopravní značení musí být umístěno o stávajícího plynárenského zařízení v min. vzdálenosti 1 m.;
- v ochranném pásmu plynovodu/přípojky (1 m na obě strany) nebude realizována žádná pevná ani dočasná stavba, nebude skladován materiál, prováděny terénní úpravy, vysazovány stromy a dřeviny a pojížděno těžkou technikou;
- pokud realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy plynárenského zařízení, jedná se o přeložku.
- při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí;
- odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození;
- stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek;
- neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení plynovodních přípojek;
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavení činnosti;
- případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod., bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek;
- při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení;
- při realizaci stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení;
- před zahájením stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedeno vytyčení plynárenského zařízení, bez vytyčení a přesného určení uložení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny, o provedeném vytyčení bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu;
- před provedením zásypu výkopu v ochranném pásmu plynárenského zařízení bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu a kontrola plynárenského zařízení, o kontrole bude sepsán protokol, který bude předložen k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

*Česká telekomunikační infrastruktura ze dne 06.05.2016 č.j.: 604544/16:*

- stavebník je povinen dodržet podmínky ochrany sítě elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- **Stavebník** před zahájením stavebních prací **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení přechodné úpravy provozu** na pozemních komunikacích během stavby podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO).
- **Stavebník** v dostatečném předstihu **zažádá** silniční správní úřad Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství o **stanovení místní úpravy provozu** na pozemních komunikacích podle ustanovení § 77 odst. 1, písm. c) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“). K žádosti je nutno předložit vyjádření Policie ČR, KŘ Policie Středočeského kraje, DI Kutná Hora (schválené DIO) – DZ „P 4“ (Dej přednost v jízdě!) a směrové sloupky červené barvy „Z 11c, d“ nebo „Z 11g“.
- **Stavebník oznámí** speciálnímu stavebnímu úřadu **fáze stavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby**.
- Před dokončením stavby požádá stavebník dle § 122 stavebního zákona o kolaudační souhlas zdejší speciální stavební úřad. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník zajistí geometrický plán, dokumentaci skutečného provedení stavby, přílohy uvedené v podmínkách tohoto stavebního povolení a další přílohy dle Vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, přílohy č. 12, část B.

Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 27 odst. 1) zákona č. 500/2001 Sb., správní řád v platném znění (dále jen „správní řád“) s přihlédnutím k § 109 stavebního zákona:

Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024, 130 00 Praha

Obec Církvice, Církvice 6, 285 33 Církvice

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, Tychonova 221, 160 01 Praha

### **Odůvodnění:**

Dne 23.11.2016 podal stavebník žádost o vydání stavebního povolení na výše uvedenou stavbu, uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora, vydal rozhodnutí - schválení návrhu komplexních pozemkových úprav ze dne 08.11.2013, č.j. SPU 428840/2013. Obecný stavební úřad Kutná Hora vydal podle § 15 odst. 2 stavebního zákona dne 22.09.2016 souhlas s vydáním stavebního povolení č.j. MKH/062023/2016, spis. zn.: SÚ.-061071/2016/Ku. Stavebník doložil smlouvu o udělení souhlasu k provedení stavby s obcí Církvice u Kutné Hory, pozemek p.č. 1110 v k.ú. Jakub a smlouvu o právu provést stavbu s Českou republikou – Ministerstvem obrany, č. smlouvy 6440-MOS2-2017-1 ze dne 30.01.2017 (pozemek p.č. 1117 v k.ú. Jakub).

Speciální stavební úřad oznámil zahájení stavebního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože mu poměry staveniště byly dobře známy a žádost poskytovala dostatečné podklady pro posouzení stavby, a stanovil, že ve lhůtě do 10 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá stanoviska.

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

## Stanoviska sdělili:

- Povodí Labe, státní podnik, vyjádření ze dne 03.08.2016, č.j. PVZ/16/19293/Ka/0
- ČEZ Distribuce, a.s., souhlas s umístěním stavby ze dne 03.04.2017, zn. 001092253775
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření ze dne 15.06.2016, zn. 4844/16/OVP/N
- Vodohopodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření k existenci sítí ze dne 07.07.2016, č.j. 3085/16/1/TPČ
- Vodohopodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., vyjádření ke stavbě ze dne 12.08.2016, č.j. 3085a/16/1/TPČ
- Lesy České republiky, s.p., vyjádření ze dne 07.06.2016, č.j. LCR953/002995/2016
- GridServices, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.) vyjádření ze dne 06.09.2016, zn. 5001372792
- GridServices, s.r.o., (RWE Distribuční služby, s.r.o.) vyjádření o poloze plyn. zařízení ze dne 26.05.2016, zn. 5001303133
- ČD Telematika a.s., vyjádření ze dne 23.06.2016, č.j. 1201606782
- ČR - Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, závazné stanovisko ze dne 22.06.2016, Ev. č.: KH-185-1/2016/PD
- Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, vyjádření ze dne 09.02.2017, Sp. zn. 1416C/60513/2017-8201-OÚZ-PCE
- Ministerstvo životního prostředí, vyjádření ze dne 10.06.2016 zn. 1433/500/16, 37833/ENV/16
- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i., vyjádření ze dne 07.06.2016, č.j. ARUP-5760/2016
- Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, vyjádření ze dne 20.06.2016, č.j. MKH/037094/2016
- Městský úřad Kutná Hora, odbor dopravy a silničního hospodářství, vyjádření ze dne 09.06.2016, zn.: MKH/037121/2016
- Obvodní báňský úřad pro území Hlavního města Prahy a kraje Středočeského, vyjádření ze dne 15.06.2016, zn.: SBS 18086/2016/OBU-02/1
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, přísl. org., vyjádření ze dne 13.06.2016, zn.: 3299/16/KSUS/KHT/Rys
- Krajské ředitelství PČR DI Kutná Hora, stanovisko ze dne 01.06.2016, č.j. KRPS-191018-1/ČJ-2016/010506
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 06.06.2016, zn.: MW00000437376676
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření ze dne 06.05.2016, zn.: E12808/16
- CETIN a.s., vyjádření ze dne 06.05.2016, č.j.: 604544/16

Okruh účastníků řízení stanovil speciální stavební úřad podle § 109 stavebního zákona, tj. vlastníka sousedních pozemků a staveb, kterých vlastnické právo by mohlo být stavbou přímo dotčeno:

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům:

st. p. 50/1, 50/2, 72, 117/2, 117/5, 117/24, parc. č. 16/1, 16/2, 163/2, 168/9, 175/1, 175/2, 175/4, 180, 217/30, 217/32, 729/4, 729/5, 741/1, 813, 816, 817, 837, 838, 843, 848, 920, 921, 922, 928, 929, 930, 931, 936, 938, 949, 1105, 1115, 1116 v katastrálním území Jakub

Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním stavbám:

Církvice, Jakub č.p. 47, č.p. 104 a č.p. 69

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Podle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, má stavebník povinnost oznámit svůj záměr provést zamýšlené práce s dostatečným časovým předstihem (lze doporučit minimálně 3 týdny před započítím prací) Archeologickému ústavu Akademie věd České republiky, Praha, v.v.i., Letenská 4, 118 01 Praha 1. Z hlediska průkaznosti takového oznámení je třeba doporučit oznámení písemné. Nesplnění oznamovací povinnosti je možné postihnout pokutou až do výše 4.000.000,-Kč. V této souvislosti nelze dále vyloučit ani nutnost provedení záchranného archeologického výzkumu podle téhož ustanovení zákona o státní památkové péči. Seznam oprávněných organizací k provádění záchranných archeologických výzkumů je k dispozici na webových stránkách Ministerstva kultury: (<http://www.mkcr.cz/scripts/detail.php?id=1946>) nebo Archeologického ústavu AV ČR, v.v.i.: ([http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenne\\_organizace.html](http://www.arup.cas.cz/cz/pamatkovaochrana/opravnenne_organizace.html)).

Speciální stavební úřad v provedeném stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hlediska uvedených v § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho doručení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy, Zborovská 11, 150 21 Praha 5 podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci stavebního povolení zašle stavebníkovi jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Kateřina Křížová  
referent pro silniční hospodářství

**Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.**

Vyvěšeno dne: 19. 4. 2017

Sejmuto dne: 20. 4. 2017



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**účastníci (dodejky)

Státní pozemkový úřad, IDDS: z49per3

Obec Církvice, IDDS: puybn4x- *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*

Ministerstvo obrany, Sekce ekonomická a majetková, IDDS: hjyaavk

Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s., IDDS: fyrgxwx

GridServices, s.r.o., IDDS: jnnyjs6

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

*Osoby s vlastnickými nebo jinými věcnými právy k sousedním pozemkům a stavbám obdrží veřejnou vyhláškou.*

dotčené správní úřady

Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje, Dopravní inspektorát Kutná Hora, IDDS: 2dtai5u

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, územní odbor Kutná Hora, IDDS: dz4aa73

Městský úřad Kutná Hora, odbor životního prostředí, Havlíčkovo náměstí č.p. 552/1, Kutná Hora-Vnitřní Město, 284 24 Kutná Hora 1

Městský úřad Kutná Hora, stavební úřad, IDDS: b65bfx3

ostatní

Archeologický ústav AV ČR Praha, pracoviště Kutná Hora, IDDS: fxcng6z

Městský úřad Kutná Hora, kancelář tajemníka - *se žádostí o bezodkladné vyvěšení oznámení na své úřední desce po dobu nejméně 15 dnů a o zpětné zaslání potvrzeného oznámení*